HERMANN KAUFMANN.

De

UTERI SUFFOCATIONE.

SUPERIORUM JUSSU.

Pro

DOCTURA MEDICA,

In Almâ Rauracorum Universitate,

Solemnibus LOCO, horis

Publicè disputabo

Ad diem 26. Martii, An. M DC LII.



Præstantiss. et Doc
Dn: N: Rebstlium
Medicin. Candidat
ad disquisitionem
Thes. officiose invit
Respondens.

BASILEÆ, Typis GEORGI DECKERI,
Universitatis Typographi.

1. *Uteri Suffocatio à potiori Symptomate dicitur;*

2. *Per excellentiam Morbus Uterinus.*

3. *Flatuosa quoq; Refrigeratio.*

4. *Apprimè quædam syncope.*

5. *Nec ineptè Aegritudo Epilepsiæ similis.*

6. *Symptoma est læsæ Actionis, ejusq; depravatæ.*

7. *Qui Obstructionibus accensent, libertate fruuntur.*

8. *Aliis Morbus in situ est.*

9. *At verò qui ad Septum transversum Uterum ascendere autumant, ineptiis Obstetricum abblandiuntur;*

10. *Quibus & suppetias eunt pejusculè habentis absurda phantasmata:*

11. *Nec tamen sola retractio sive æqualiter facta, sive inæqualiter, sibi vendicat principatum,*

12. *Quin sæpius abest.*

13. *Subjectum Uterus est, tàm ratione fundi sui, quàm ligamentorum.*

14. *Nec vasa præparantia & venas arteriasq; hypogastricas hûc propagatas excluderem.*

15. *Nec testes juxtà cum tubis;*

16. *Quibus cervicem & vaginam annumero.*

17. *Et fibris, queîs subtùs intestino recto, suprà autem alligatur vesicæ, sua competit læsio.*

18. *Cæterùm sinister sex rerum non naturalium usus heîc multùm potest.*

19. *Totius Corporis aut Uteri Intemperies plerumq; antecedunt.*

20. *Frigidæ tamen non solùm adstipulor,*

21. *Quippè & Calidæ sua stat violentia,*

22. *Id quod Inflammatio probat.*

23. *In Febri semitertianâ observatus est dictus Affectus.*

24. *Pariter se habet de humidâ, siccâ.*

25. *Hymenis occlusio præpedit excernenda,*

26. *Ut & oris Matricis distortio, callus.*

27. *Paucis, omnis angustia & viarum obstructio.*

28. *Vermes in Utero eandem Tragœdiam excitant,*

29. *Nonnunquàm Lapis,*

30. *Secundinæ relictæ,*

31. *Lochia retenta diutius,*

32. *Molæ variæ species, cumprimis sanguinea,*

33. *Flatuum copia,*

34. *Fœtus mortuus, isq; putridus,*

35. *Partus cum magno labore eluctans,*

36. *Necnon Abortus,*

37. *Absurdus Prægnantium Appetitus,*

38. *Fluoris muliebris adstringentium ope celerior suppressio,*

39. *Mammarum resectio,*

40. *Seminis (in quibus est) protracta retentio,*

41. *Ita & sanguinis menstrui; quæ apud quosdam palmarium obtinet:*

42. *Istos tamen experientia aliquoties elusit;*

43. *Nimirùm quibusdam nondum Mensium fluxum secundum naturam expertis, hoc mali accidit,*

44. *Aliis quæ utuntur Venere,*

45. *Quibusdam quæ benè fuerant purgatæ,*

46. *Quid? quod etiam Aniculis, quibus periodica evacuatio secundum naturam substiterat.*

47. *Virgines tamen florentis ætatis & Viduæ corripiuntur plurimùm.*

48. *Hæmor-*

48. *Hæmorrhoidum retentio quid valeat in aprico est.*

49. *Steriles, præcipuè ex partu sæpè dictâ tyrannide quassantur.*

50. *Alii virulenti humores etiam culpæ arguendi.*

51. *Vapor pravus, atque venenosâ proprietate cor cerebrumq; impetens proximus Symptomatum author.*

52. *Lassitudo totius corporis, inprimis tamen crurum, incedendi inducit impotentiam;*

53. *Huic haud rarò comes it narium partiumq; sub oculis dolor.*

54. *Sæpè affligit capitis gravitas.*

55. *Sæpius faciéi pallor cum aspectu tristi conspicitur;*

56. *Fuerunt tamen suffusæ genas roseo colore.*

57. *Ob torminum frequentiam sese frequenter incurvant.*

58. *Adest cibi fastidium, quod quandoq; ventris rugitus sectatur.*

59. *Nauseam rarò excipit vomitus;*

60. *Qui, si succedat, fervidus & acris est;*

61. *Hujus ad breve tempus remissionem subsequitur capitis colliq; dolor.*

62. *Nonnunquam vomunt acidam pituitam.*

63. *Stupescunt dentes.*

64. *Os tenui sputo impletur cum crurum refrigeratione;*

65. *Quæ tamen sæpiùs totum corpus occupat.*

66. *Hîc frigus tàm positivum quàm privativum obesse potest.*

67. *Animi deliquia modò repetunt, modò longius perseverant.*

68. *Variè vibrant artus.*

69. *Interdum sola crura convelluntur.*

70. *Aliquando spuma in ore apparet.*

71. *Stertor difficilis eliditur è faucibus.*

72. *Dentes strident, quin conseruntur.*

73. *Vesica dolet cum suppressione urinæ.*

74. *Oculis offunditur caligo.*

75. *Ventriculum quatit fortis vellicatio.*

76. *Rectâ cervice spirant.*

77. *Viscerum incendio sitis ingens copulatur,*

78, *Cui crebra respiratio adjuncta est.*

79. *Furore Uterino quandoque in desperationem aguntur, ut in puteos prosilire velint;*

80. *Imò sæpè ita vexat insania, ut vulgus istas à Dæmone agitatas putent.*

81. *Aliquando garrulitate strepunt.*

82. *Timor & tristitia observantur frequentius cum majori respirationis læsione.*

83. *Tempora in quibusdam vehementer pulsârunt.*

84. *Sæpiculè profundior sopor omnes sensus ligat.*

85. *Quin in summo vigore, sine pulsu, sine respiratione ullâ jacent quasi fato functæ.*

86. *A mortuis qui semper per sternutatoria discernere velit, fallit & fallitur.*

87. *Speculum tersum ori adpositum Prognostico de vitâ scribit dicam.*

88. *Spes declinationis affulget, cùm sensus & motus redeunt, malisque solitus color.*

89. *Ut sudor frigidus & lentus ferè letho adscribit, sic frigidiusculus per totum corpus fusus salutem spondet.*

90. *Ex naturæ agro fluens humor non semper semen est.*

91. *Cordata Medentum industria certum accessionum ordinem non audet statuere,*

92. *Sanè nec durationem.*

93. *Vespillo-*

93. Vespillonibus delicias faciunt, qui ante diem tertium luridi cadaveris æmulas humari satagunt.

94. Ligaturæ à femore ad malleolos prosunt.

95. Frictiones infrà umbilicum fiant per manus oleo spicæ inunctas;

96. Dolorificas etiam in partibus infernis laudo.

97. Asa fœtida & Sabinæ ol. stillat. commodum præstabit suffumigium.

98. Succini fumus sæpè ad miraculum excitat.

99. Cimices ad mendicas relego.

100. Zibethum cum styrac. calam. facilè dominatur intra uterum indendis.

101. Enemati acriori Audaculi scoriam Antimonii incoquunt.

102. Emuls. ex sem. Pœon. cum. Aq. Sambuc. facta, cui aliquot granula Extr. Castor. indita sint, opitulabitur egregiè.

103. Ceratum de Galbano imponendis imponendum.

104. Cucurbitulæ siccæ infra umbilicum positæ strenuè discutiunt.

105. In succulentioribus approbo etiam scarificatas.

106. Plethoricis vel in paroxysmo secanda vena.

107. In defectu virium substituerem crurum scarificationes.

108. Hirudinibus interdum datur locus.

109. Non suaderem vomitum nisi elapsâ accessione.

110. Asarum vi suâ emeticâ spoliatum cum Bryoniâ dejicit alvum.

111. Decoct. CC. attenuationi inservit.

112. Præservationis gratiâ fonticulos religiosè inurerem.

113. Ab Aquiloniâ tempestate sibi caveant;

114. *Idem*

114. *Idem ſtatutum eſto de Sirii ſqualore.*

115. *Aqua nive refrigerata inſigniter nocet.*

116. *Vinum quandoque concedi poteſt.*

117. *Nec Acida ſemper proſcribo.*

118. *Fungi lautè præparati debentur fimeto.*

119. *Gula veſtra ne parentet Cochleis.*

120. *De Salmonibus ſecurus ſum quòd brevi faſtidium ciebunt.*

121. *Contentiori Motu nolite vos defatigare.*

122. *Ne tamen nimia quies officiat, ſexui veſtro decorum applicate exercitium.*

123. *Et ſi nihil prohibeat, patimini, quod avidiùs quàm panem pleræq; appetitis.*

Tantillum!

